

مذكرة

مذكرة
المادة



عمره ما يخذلك

المادة

الأحياء

الصف

الحادي عشر علمي



الفصل الأول

2025-2026

سما
SAMA

www.SAMAKW.NET/AR

teacher
الى
الى
الى
الى

60084568 / 50855008 / 97442417

حولي مجمع بيروت الدور الأول

(أهم المصطلحات والتعاليل والرسومات والمقارنات وماذا يحدث) (تركيب النبات))

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية .

(الثغور) ثقوب صغيرة بنصل الورقة تسمح بخروج بخار الماء إلى الهواء وتبادل الغازات بين الورقة والوسط الخارجي .

(العقد) مواضع تتصل فيها الأوراق بسوق النبات .

(العقل) قطع الساق الواقع بين كل عقدتين متجاورتين.

(الزهرة) عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية .

(التلقيح) عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة.

(البذرة) تركيب تكاثري في النبات يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخر .

علل كلاما يلى تعليلاً علمياً :

تعتبر أوراق النباتات من أهم مصانع الغذاء في العالم.

لأن السكر والزيوت والبروتينات التي تصنع داخلاها هي مصدر الغذاء لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض .

في معظم النباتات تغلف الأسطح العلوية للأوراق طبقة من الكيوتين.

تساعد في منع تسرب الماء إلى خارج الورقة

المذور الليفية ذات فائدة كبيرة في منع تأكل الطبقات السطحية للتربيه .

لأن العديد منها يلتف حول حبيبات التربة ويحيط بها بإحكام في الطبقة السطحية وعلى مساحة كبيرة.


لبشرة جذر النبات وظيفة مزدوجة .

لأنها تحمي الأنسجة الداخلية للجذر ولها دور أساسي في امتصاص الماء في منطقة التمايز المتصلة بها الشعيرات الجذرية.

تنتج الأزهار كميات كبيرة من حبوب اللقاح .

ضمان حدوث عملية التلقيح.

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام:



١- كيوتيكيل.

٢- البشرة العليا.

٣- نسيج وسطي عمادي.

٤- الخشب.

٥- اللحاء.

٦- الثغر. ٧- خلية حارسة. ٨- نسيج وسطي إسفنجي.

٩- عرق وسطي للورقة. ١٠- عنق الورقة.


١- كيوتيكيل. ٢- بشرة عليا.

٣- نسيج عمادي. ٤- نسيج اسفنجي.

٥- بشرة سفلي. ٦- الثغر.


٧- خلية حارستان. ٨- فراغ هوائي.

٩- بلاستيده خضراء.




بمثل قطاع عرضي في سوق نباتات .

أ— اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام في الشكل المرفق :



٦- النسيج الأساسي (خلايا برانشيمية).

بمثل قطاع عرضي في جذور نباتات . اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام في الشكل المرفق :



١- البشرة.

٢- البشرة الداخلية.

٣- نسيج الخشب.


٤- نسيج اللحاء.

٥- القشرة.

٦- النخاع.

٧- شعيرات جذرية.

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام في الشكل المرفق :



١- البشرة. ٢- البشرة الداخلية. ٣- الجذور الماصة الشعرية.

٤- اللحاء. ٥- الخشب. ٦- أسطوانة وعائية.

٧- النسيج الأساسي (القشرة)

٨- النسيج الإنثائي القمي. ٩- قلنسوة الجذر.

قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق :

النسيج الاسفنجي للورقة	النسيج العمادي للورقة	وجه المقارنة
خلايا غير منتظمة الشكل متباينة عن بعضها بينها فراغات هوائية.	خلايا مستطيلة متراصة بعضها على بعض غنية بالبلاستيدات الخضراء	المفهوم
له دور في التبادل الغازي وخروج بخار الماء.	له دور في عملية البناء الضوئي	الأهمية

الحزم الوعائية في ساق نبات فلقتين	الحزم الوعائية في ساق نبات الفلقة الواحدة	وجه المقارنة
تتوزع بشكل دائري منظم لتشكل حلقة حول النخاع.	مبعثرة وعشوائية التوزيع.	ترتيبها

النسيج الوعائي في ساق فلقتين.	النسيج الوعائي في جذر فلقتين.	وجه المقارنة
اللحاء والخشب في خزم وعائية اللحاء فيها للخارج والخشب للداخل وبينهما كامبيوم انشائي.	اللحاء مستقل عن الخشب ويتوزعان بنمط تبادلي.	توضع الخشب و اللحاء:

الإخضاب في النبات الذهري.	التلقيح في النبات الذهري.	وجه المقارنة
أخذ الخلايا المذكورة مع الخلية البيضية بعد حدوث التلقيح لتكوين الزيجوت.	انتقال حبوب اللقاح من الأعضاء المذكورة للأعضاء المؤنثة في الزهرة .	التعريف

((التغذية في النبات))

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة كل عبارة من العبارات التالية .

(البناء الضوئي) عملية تستخدمها الكائنات ذاتية التغذية لبناء السكريات من المواد غير العضوية البسيطة.

(السترووما) تراكيب بالبلاستيدية الخضراء يتم فيها مرحلة التفاعل اللاضوئي من عملية البناء الضوئي.

(الجرام) تراكيب قرصية الشكل متراصة بعضها فوق بعض توجد في سترووما البلاستيدية (NADPH) مركب يستخدم في التفاعلات اللاضوئية كمصدر لأيونات الهيدروجين.

(نقطة التعويض) كمية الطاقة الضوئية المقتنعة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النباتات على قيد الحياة.

على كلاما يلي تعليلا علمياً :

تبعد معظم النباتات باللون الأخضر.

لأن أصباغ الكلوروفيل فيها لا تمتلك الضوء الأخضر من الطيف المرئي لضوء الشمس بل تعكسه.

تلعب جزيئات سلسلة نقل الالكترونات دوراً مهماً في مرحلة التفاعل الضوئي.

لأنه عن طريقها تنتقل الالكترونات عالية الطاقة من النظام الضوئي الثاني للنظام الضوئي الأول واستخدامها طاقة الالكترونات في نقل أيونات الهيدروجين من سترووما إلى السطح الداخلي لغشاء الثايلاكويد .

إنزيمات النظام الضوئي الثاني لها أهمية كبيرة في مرحلة التفاعل الضوئي.

لأنه بواسطتها يتم شطر جزء الماء إلى أيونات هيدروجين وغاز أكسجين وإلكترونات عالية الطاقة.

يؤثر مدى توفر الماء في إتمام عملية البناء الضوئي .


لأن الماء مادة خام للتفاعلات الضوئية والماء يحفظ الخلتين الحارستين ملوءتين لتبقي التغور مفتوحة لدخول غاز ثاني أكسيد الكربون اللازم لعملية البناء الضوئي.

يمتلئ السطح الخارجي لغشاء الثيلاكويد بشحنات سالبة.

لأن السطح الداخلي لغشاء الثيلاكويد ممتلئ بأيونات الهيدروجين موجبة الشحنة.

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام في الشكل المرفق:




١-الثيلاكويد.

٢-الصفائح الوسطية.

٣-جرانم.

٤-الستروما (المحيضة).

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام في الشكل المرفق:



(أ): تفاعلات ضوئية.

(ب): تفاعلات لا ضوئية.

١-ضوء. H_2O

٢- O_2 H_{12} O_6 C_6 (سكر).

٣- O_2

أكتب أرقام البيانات في الشكل المرافق:

(أ): دخول CO_2 الى الدورة.


(ب): دخول الطاقة (ثبيت الكربون).

(ج): انتاج السكر سداسي ذرات الكربون.

(د): تجدد الجزيئات سداسية الكربون.

١-٦ جزيئات خماسية الكربون.

٦-١ جزيئات كربون (C). ٣-١٢ADP. ١٢NADP. ٤-٥ جزيئات ADP.



قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق:

التفاعلات اللاضوئية	التفاعلات الضوئية	وجه المقارنة
لا يعتمد	يعتمد	الاعتماد على الضوء
الستروم (المحشوة)	الجرانا (الثيلاكويد)	مكان حدوثه
جزيء واحد من الجلوكوز	ATP, NADPH, O_2	المواد الناجمة

الكائنات غير ذاتية التغذية	الكائنات ذاتية التغذية	وجه المقارنة
يُخزن في صورة جليكوجين	يُخزن في صورة سيليلوز أو نشوويات	كيفية تخزين الجلوكوز الزائد عن الحاجة

((الأمراض الوراثية))

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

(الصفات الوراثية) الصفات التي يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل.

(صفة متنحية) صفة لم تظهر في أفراد الجيل الأول من بخارب مندل الوراثية.

(صفة سائدة) الصفة التي ظهرت في أفراد الجيل الأول بنسبة ١٠٠ %

(أليل سائد) الأليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع الأليلان المختلفان.

(أليل متمنح) الأليل الذي لا يظهر تأثيره عندما يجتمع مع الأليل السائد.

(النظرية الكروموسومية) مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات.

على كلّاً ما يلي تعليلاً علمياً:

تميزت بخارب مندل عن بخارب العلماء الذين سبقوه أو عاصروه.

لأنه قام بدراسة كل صفة على حدة - استخدام أعداد كبيرة من النباتات - استخدم الاحتمالات والاحصاء الرياضي في تفسير النتائج.

كان مندل موفقاً في اختيار نبات البازلاء لإجراء أبحاثه الوراثية.

تركيب أزهار البازلاء خنثى الذي يسمح بالتلقيح الخلطي و الذاتي - يحمل النبات أزواجاً من الصفات المتضادة سهلة التمييز والرؤية - قصر دورة حياة النبات.

ترك مندل نباتات البازلاء تتلاقيح ذاتياً.

لتتأكد من نقاط الصفات المدرستة.

افتراض مندل وجود شكلين لكل عامل من هذه العوامل (الجينات).

بسبب وجود مظاهرتين لكل صفة وراثية يسمى كل منهما أليل.

قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق:

الصفة المتنحية	الصفة السائدة	وجه المقارنة
٪٠	٪١٠٠	النسبة في الجيل الأول
٪٢٥	٪٧٥	النسبة في الجيل الثاني

(مبادئ علم الوراثة)

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

(الأليلات) الأشكال المختلفة للجينات.

(قانون الإنعزال) قانون ينص على أنه ينفصل كل زوج من الجينات عن بعضها أثناء الإنقسام الميوزي.

(قانون التوزيع الحر) قانون ينص على أنه تنفصل الجينات بعضهما عن بعض وتتوزع في الجاميات عشوائياً ومستقلة كل منها عن الآخر.

(قانون السيادة) قانون ينص على أن (الأليل السائد يظهر تأثيره أما الأليل المتنحي فيختفي تأثيره إذا اجتمع هذان الأليلان معًا).

(مريع بانت) مريعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوقع النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها.

(التهجين الأحادي) توارث صفة واحدة من دون النظر إلى باقي الصفات.

(التهجين الثنائي) دراسة توارث صفتين في وقت واحد.

(السيادة الوسطية) سيادة يكون فيها الفرد الهجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبويين.

(السيادة المشتركة) حالة من السيادة الوسطية يظهر فيها تأثير الأليلين الموجودين في الفرد الهجين كاملاً و منفصلاً كما في أبقار الشورتهورن.

على كلّاً ما يلي تعليلاً علمياً:

تستخدم الصفة المتنحية عند اجراء التلقيح الاختباري؟

لأنها نقية دوماً ومحروفة التركيب الجيني.

اجراء التلقيح الاختباري؟

لتمييز الفرد السائد النقي عن السائد الهجين.

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام

الشكل الذي أمامك يمثل انقسام الخلية الأم لنبات البازيلاء

من الجيل الأول:

استنتاج القانون الذي توصل إليه مندل من الشكل المقابل

وأذكر نصه؟

القانون الأول لمندل (قانون الانعزال).

(ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوي نصف عدد الامشاج على جين واحد من كل زوج من الجينات ويحتوي النصف الآخر على الجين الآخر. ونسبة ١:٣)

اكتب أرقام البيانات في الشكل المرافق:



١- انقسام ميوزي أول. ٢- انقسام ميوزي ثانٍ.

أي قوانين مندل يمثل الشكل؟

قانون مندل الثاني (التوزيع المستقل)

ما هي النسبة في قانون مندل الثاني

(التوزيع المستقل)؟ ونصه (ينفصل أزواج الجينات بعضها عن بعض وتتوزع في الامشاج عشوائياً ومستقلة عن بعضها) ونسبة ١:٣:٣:٩



قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق:

الفرد الهجين (متباين اللاقحة=الخلط)	الفرد النقي (متشابه اللاقحة)	وجه المقارنة
يكون الجينان أحدهما للصفة السائدة والأخر للصفة المحضية	الفرد الذي يكون فيه جيني الصفة متماثلين	التعريف
Tt,Rr	TT,RR,tt,rr	أمثلة

السيادة المشتركة	السيادة غير التامة	وجه المقارنة
يظهر تأثير الأليلين الموجودين في الفرد الهجين كاملاً ومنفصلاً	يكون التركيب الظاهري للهجين وسطياً بين التركيبين الظاهريين لأبويين النقيين.	التعريف
أبقار الشورتهون.	حنك السبع - الدجاج الأندلسي - الأبقار البيضاء والحمراء.	أمثلة

ماذا تتوقع ان يحدث في الحالات التالية:

١- تهجين نباتي بازيلاء كلاهما بذوره صفراء هجينه؟

- التراكيب الجينية الناتجة YY,yy. بنسبة ١:٢:١ على الترتيب.
- الشكل الظاهري بذور صفراء وبذور خضراء بنسبة ١:٣ على الترتيب.

٢- اذا كان التركيب الجيني للفرد المختبر سائد نقي في التلقيح الاختباري؟

- يكون الشكل الظاهري لجميع الأفراد تحمل الصفة السائدة.

٣-اذا كان التركيب الجيني للفرد المختبر سائد هجين في التلقيح الاختباري؟

٠ سيكون الشكل الظاهري نصف الأفراد الناجحة يحمل الصفة السائدة والنصف الآخر يحمل الصفة المتنحية.

٤-تزواج ذكر أبقار شورتهورن احمر اللون RR مع أنثى بيضاء WW ؟

التراكيب الجينية الناجحة RW بنسبة ١٠٠٪.

الشكل الظاهري أبقار تمتلك شعر أبيض وأحمر.

((دراسة توارث الصفات في الإنسان))

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

(سجل النسب) مخطط يوضح كيفية انتقال الصفات الوراثية وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محددة.

(حامل الصفة) الفرد الذي يحمل الصفة المتنحية والتي لا يظهر تأثيرها.

(المهق) صفة وراثية متنحية في الإنسان يتسبب في ظهورها أليل متمنح يسبب نقصاً في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين والرموش.

(الاستجماتيزم) خلل وراثي ينتج عن أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين مما يؤدي إلى ظهور الأشياء أكثر وضوحاً عند مستوى معين منه عند مستوى آخر.

علل كلامي تعليلاً علمياً:

صعوبة دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان.

بسبب طول الفترة الممتدة بين جيل وآخر وقلة عدد الأفراد الناجحة عن كل تزواج.

غالباً ما يؤدي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية.

لأن زواج الأقارب يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة من النوع المتنحى الموجودة لديهم.

في زواج الأبعد يكون ظهور المرض والاختلالات الوراثية نادراً .

لأنه يؤدي إلى ولادة أفراد هجينة يتم فيها احتساب الصفات المعيبة بواسطة الصفات السائدة العادية

قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق:

المربي في سجل النسب	الدائرة في سجل النسب	وجه المقارنة
ذكر تظهر عليه الصفة	أنثى تظهر عليها الصفة	المظلة:
ذكر لا تظهر عليه الصفة	أنثى لا تظهر عليها الصفة	غير المظلة:

إستيجماتيزم العين	صفة المهر	وجه المقارنة
سائدة	متنحية	نوع الصفة:
ظهور الأشياء أكثر وضوحاً عند مستوى معين منه عند مستوى آخر	نقص صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعين والرموش	السبب:

زوج الأبعد	زوج الأقارب	وجه المقارنة
ولادة أفراد هجينة يتم فيها احتساب الصفات المعيبة بواسطة الصفات السائدة العادبة	ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية	النتائج:
معدل نادر	معدل كبير	نسبة ظهور الإختلالات الوراثية:

ماذا تتوقع ان يحدث في الحالات التالية:
إصابة الفرد بخلل الوراثي استجماتيزم العين؟

- ظهور الأشياء أكثر وضوحاً عند مستوى معين منه عند مستوى آخر.

((ارتباط الجينات (الارتباط والعبور)))

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية:

(الجينات المرتبطة) الجينات الوجودة على الكروموسوم نفسه.

(الارتباط) وراثة الصفات مرتبطة بعضها ببعض وتقع على الكروموسوم نفسه.

(العبور) عملية يحدث فيها ارتباط الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المتجاورة للرياعيات يعقبه كسر هذه الكروماتيدات وإنفصالها بعد تبادل المادة الوراثية بينها.

(الكيازما) (موقع العبور) الواقع التي يتم فيها تبادل المادة الوراثية (الأليلات).

علل كلاما يلي تعليلاً علمياً:

لا يمكن تفسير انتقال بعض الصفات الوراثية في ذبابة الفاكهة على أساس التوزيع المستقل.

لأن بعض الصفات الوراثية جيناتها محمولة على نفس الكروموسوم وليس على كروموسومات مستقلة.

نتائج الجيل الثاني في بحثية البازيلاء السكرية (باتسون وبانت) لم تنتج بالنسبة ٩:٣:٣:١؟

لأن صفتى لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح مرتبطة على الكروموسوم نفسه.


استخدام مورجان لذبابة الفاكهة (الدورسو فيلا) في دراسة توارث الصفات؟

لسهولة شروط توريتها وسهولة تكاثرها وسهولة تمييز بين الذكر والأنثى وهي تمتلك ٤ أزواج من الكروموسومات يمكن تمييزها بالمجهر العادي.

استخدام مورجان أن جينات صفتى لون الجسم وشكل الجناح تورث مرتبطة ولا تورث مستقلة؟

وذلك لحصوله على بعض الخصائص ذات ارتباط في هاتين الصفتين ومختلفة عن التراكيب الظاهرة للأباء.

اكتب البيانات المشار إليها بالأرقام



أكتب أرقام البيانات في الشكل المرافق:

١-كروموسومان متماثلان.

٢-كيازما.

٣-كيازما موضع العبور.

٤-كروماتيدان معادا الاتحاد

قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق:

التوزيع المستقل	الارتباط	وجه المقارنة
كل جين يقع على كروموسوم مستقل	مجموعة الجينات المتحكمة في الصفات تقع على نفس الكروموسوم	وضع الجينات:
مندل على نبات البازلاء	باتسون و بانت على البازلاء السكرية و مورجان على ذبابة الفاكهة	العالم الذي فسّره:
البازلاء	البازلاء السكرية - ذبابة الفاكهة	الوسيلة المستخدمة للإثبات :

((الوراثة والجنس))

اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة كل عبارات التالية:

(**كروموسومان جنسيان**) كروموسومان في الإنسان يُحددان جنس الفرد الذكر أو الأنثى ويرمز لهما بالحرفين **Y-X**.

(**الصفات المرتبطة بالجنس**) الصفات التي تتحكم فيها الجينات المحمولة على **الكروموسومين Y-X**.

(**الهيماوفيلايا أو نزف الدم**) خلل وراثي مرتبط بالكروموسوم الجنسي **X** في الإنسان بسبب عدم خلط الدم كالمعتاد.

(**الصفات المحددة بالجنس**) الصفات التي لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية و في أحد الجنسين دون الجنس الآخر.

(**الصفات المتأثرة بالجنس**) الصفات التي توجد جناتها على **الكروموسومات الذاتية** وتتأثر بالهرمونات الجنسية و تظهر في الجنسين ولكن بدرجات متفاوتة.

على كلّاً ما يلي تعليلاً علمياً:

الأنثى المصابة بعمى الألوان أو الهموفيليا يكون ابناءها الذكور مصابين بنسبة ١٠٠٪.

المصابة لأبنائها الذكور. لأنّ الأم المصابة تورث كروموسومات الصفات المحددة بالجنس لا تظهر في الأطفال.

لأنها لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية التي لا تنتج بكميات كبيرة إلا عند البلوغ صفة الصلع منتشرة في الذكور دون الإناث.

لأن الهرمونات الجنسية الذكورية تجعل أليل الصلع سائداً في الذكور أما الهرمونات الجنسية الأنثوية فتجعل الأليل متاح في الأنثى.

قارن بين كل ما يلي طبقاً لأوجه المقارنة بالجدول المرفق:

أنثى الإنسان	ذكر الإنسان	وجه المقارنة
كروموسومات من نوع X	X-Y	كروموسومات الجنس:
- كلّها من نوع X.	- مشيغ من نوع X - مشيغ من نوع Y	أنواع الأمشاج:
غير مسؤول	مسؤول	المُسؤول عن تحديد جنس المولود:

الصفات المحددة بالجنس في الإنسان	الصفات المرتبطة بالجنس	وجه المقارنة
جنس واحد دون الآخر.	كلا الجنسين.	الجنس الذي تظهر فيه :
ظهور شعر الذقن ونمّوها في ذكر الإنسان – إنتاج المخليب من الثدي في الأنثى.	عمى الألوان – الهيموفيليا.	أمثلة عنها :

ماذا تتوقع ان يحدث في الحالات التالية:

١- اجراء تلقيح بين ذكر ذبابة الدورسوفيلا أحمر العيون مع أنثى حمراء العيون هجينه.

٠ يكون الناتج إناث حمراء العيون وذكور بيضاء العيون وذكور حماء العيون بنسبة ٢:١:١ على الترتيب.

٢- تزوج رجل مصاب بعمى الوان بامرأة سليمة من عمى الألوان نقية؟

٠ ينتج ذكور سليمة من مرض عمى الألوان وإناث حاملة للمرض بنسبة ١:١.

٣- لو صادف مندل ارتباط بين الجينات أثناء تجاريته على نبات البازيلا؟

٠ لاختلاف النسب التي حصل عليها ولتغادر عليه تفسيرها.

عدم تكون المادة الوراثية المسئولة عن التجلط الطبيعي للدم نتيجة خلل وراثي؟

٠ حدوث نزف الدم حتى في مرحلة الجروح البسيطة ويكون الفرد مصاب بالهيموفيليا